Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

Certificado Intertek:ITS23105475951-006 **Referencia: 23-ETL01834**

Intertek Testing Services de México, S. A. de C. V., confirma que la muestra del producto evaluado descrito en este certificado, presenta conformidad con los documentos normativos indicados, por lo que se autoriza el uso de la marca de certificación NOM-ETL en el producto conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación. Este documento es propio de los servicios de certificación de Intertek por lo que la certificación y uso de la marca no son transferibles y sólo pueden ser usados por el titular indicado a continuación:

Titular:	GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
Dirección:	VALERIO GONZÁLEZ CANSECO 714, L-1, PRIMERO DE MAYO, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 23406
Nombre del Producto:	VENTILADOR DE TECHO
Marca:	DELTA T LLC«
Modelo(s):	MK-HK4-052506, MK-HK4-042406, « ...(VER REVERSO)
Especificaciones Eléctricas:	100-240 V~ 50/60 Hz 1.1 A - 0.5 A 60 W
Categoría:	Nuevo
Modalidad / Esquema:	9.6.1 CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN PUNTO DE VENTA O EN LA COMERCIALIZACIÓN
Norma(s):	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE-2012 - NMX-J-521/2-80-ANCE-2014)
Número de Informe:	105475951MEX-002«
Laboratorio de Pruebas:	INTERTEK TESTING SERVICES DE MÉXICO SA DE CV«
País(es) de Origen:	USA«
Fabricado y/o Importado por:	GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
Domicilio de Planta:	No aplica
Fracción Arancelaria:	84145101
Información Adicional:	

Luis Felipe Murillo Rios
Fecha de Emisión:03/01/2024
Fecha de Vencimiento:02/01/2025

Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.
Organismo de Certificación acreditado por ema, a.c. con acreditación No. 61/12

ANEXO: Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana
Certificado Intertek: ITS23105475951-006

Información Adicional

Nombre del Producto:	«
Marca:	«
Modelo(s):	MK-HK4-04240601, MK-HK4-041806, MK-HK4-04180601, MK-HK4-042506, MK-HK4-041906, MKHK4-052406, MK-HK4-05240601, MK-HK4-051806, MK-HK4-05180601, MK-HK4-051906, MK-HK4-042400, MK-HK4-04240001, MK-HK4-042500, MK-HK4-052400, MK-HK4-05240001, MK-HK4-052500«
Especificaciones Eléctricas:	«
País(es) de Origen:	«
Domicilio de Planta:	«
Información Adicional:	«

Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.
Organismo de Certificación acreditado por ema, a.c. con acreditación No. 61/12

Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

Certificado Intertek:ITS24105483367-003 **Referencia: 23-ETL01834**

Intertek Testing Services de México, S. A. de C. V., confirma que la muestra del producto evaluado descrito en este certificado, presenta conformidad con los documentos normativos indicados, por lo que se autoriza el uso de la marca de certificación NOM-ETL en el producto conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación. Este documento es propio de los servicios de certificación de Intertek por lo que la certificación y uso de la marca no son transferibles y sólo pueden ser usados por el titular indicado a continuación:

Titular:	ARTEXA MÉXICO SA DE CV
Dirección:	CAÑÓN GRANDE 7720 7720, LA ESTANZUELA VIEJA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, 64984
Nombre del Producto:	VENTILADOR DE TECHO
Marca:	DELTA T LLC«
Modelo(s):	MK-HK4-052506, MK-HK4-042406, MK-HK4-04240601, MK-HK4-041806, MK-HK4-04180601, MK-HK4-042506, MK-HK4-041906, MKHK4-052406, MK-HK4-05240601,« ...(VER REVERSO)
Especificaciones Eléctricas:	100-240 V~ 50/60 Hz 1.1 A - 0.5 A 60 W
Categoría:	Nuevo
Modalidad / Esquema:	9.6.1 CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN PUNTO DE VENTA O EN LA COMERCIALIZACIÓN
Norma(s):	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE-2012 - NMX-J-521/2-80-ANCE-2014)
Número de Informe:	105475951MEX-002«
Laboratorio de Pruebas:	INTERTEK TESTING SERVICES DE MÉXICO SA DE CV«
País(es) de Origen:	USA«
Fabricado y/o Importado por:	GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
Domicilio de Planta:	No aplica
Fracción Arancelaria:	84145101
Información Adicional:	...(VER REVERSO)

Sergio Uriel Martínez Campos
Fecha de Emisión:12/01/2024
Fecha de Vencimiento:02/01/2025

Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.
Organismo de Certificación acreditado por ema, a.c. con acreditación No. 61/12

ANEXO: Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana
Certificado Intertek: ITS24105483367-003

Información Adicional

Nombre del Producto:	«
Marca:	«
Modelo(s):	MK-HK4-051806, MK-HK4-05180601, MK-HK4-051906, MK-HK4-042400, MK-HK4-04240001, MK-HK4-042500, MK-HK4-052400, MK-HK4-05240001, MK-HK4-052500«
Especificaciones Eléctricas:	«
País(es) de Origen:	«
Domicilio de Planta:	«
Información Adicional:	AMPLIACIÓN DE TITULARIDAD DEL CERTIFICADO: ITS23105475951-006 PARA CERTIFICADOS REGISTRADOS ANTE EL SISTEMA DE ADUANAS: ITS24105483367-003-1 MODELOS: MK-HK4-052506, MK-HK4-042406, MK-HK4-04240601, MK-HK4-041806, MK-HK4-04180601, MK-HK4-042506, MK-HK4-041906, MKHK4-052406, MK-HK4-05240601, MK-HK4-051806, MK-HK4-05180601, MK-HK4-051906, MK-HK4-042400, MK-HK4-04240001, MK-HK4-042500, MK-HK4-052400 ITS24105483367-003-2 MODELOS: MK-HK4-05240001, MK-HK4-052500«

Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.
Organismo de Certificación acreditado por ema, a.c. con acreditación No. 61/12

Av. Lomas de Sotelo 1097 ° Col. Lomas de Sotelo ° 11200 México ° Ciudad de México ° Tel. 55 5395 0777
nyce@nyce.org.mx ° www.nyce.org.mx

Unidad de Inspección acreditada por ema, a.c. con acreditación No. UVNOM005

NYCE A QIMA COMPANY

MATRIZ

Constancia de Conformidad 23005UCCNOM-024-SCFI-2013M02278 Con la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013

Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos

FR4GVI3

GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
R.F.C. GAH151218V44
VALERIO GONZALEZ 714 COL. PRIMERO DE MAYO
LOS CABOS, BCS C.P. 23406

De conformidad con el marco legal normativo de Evaluación de la Conformidad aplicable y la regla 2.4.8 fracción I del "Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de mayo de 2022 y sus modificaciones; esta Unidad de Inspección, hace constar que la Información Comercial contenida en el producto cuya etiqueta muestra aparece al reverso de esta constancia, de solicitud **23005USCNOM-024-SCFI-2013M01783** cumple con la Norma Oficial Mexicana:

NOM-024-SCFI-2013
Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2023

SUPERVISOR Mabel MARTINEZ SANCHEZ

GzxrgYtRURwIrKp4+k8RsBAcn0PuMoUoKPFI2p0ry6K5csOauZNkNqj330/hMnUd4EnRVFSmmALsgrt/YJ97192eZpi4zi3e17t5w3ggJcG0nV3O7oE/neuwzII46Dqrk9o0N
+VyhH4OCgVJ2MLQMSHfBy57UoubKhQUYMlo47Y8aym
+N3Gd7/tmepO4XqC8P67G5bCovUDFHvQm9PZfOT3DqqYYCnnrYKxDeF2z83bwXvq6HPWC5E9XFII7aLdwxqATt6Wc6RkUUd5iGpGkKI9U5JGayhJ4QQ3HZ7nbzfXprd8srlFBq2q2tSa9jlbPIJL0iNQpsRJgMFiTxpgX
vQ==

ANALISTA Lucia AGUILERA BECERRA

gNbW0Q9d6UCQVCIIjIgH34c7Qj2rwPqAC+WCgcrHnTW299gJJj4Id/0EifHlHv
+Ka2k6gmEKwXMKs2Q2qLEsJSWqK/1MzOjyxCv53Rwha3v68xvm4VXMq3teK5o9pTtEZ4y/yDJM1wmrY726YRFWW0u5LyvAF0zcMH8srTPQ4uiyu4XMdZs7qAyCrRYCskQGyocszkwYtk43Fn3jYkzwkt41EtvVi2UrpGjt
CG6HjohJVE5lH4agV53tgIDwr0shGDnn5RADkugwLYc+GDedBZwK2BIEnj6fzK4Y7D3P4BiYTIyT0iZczvRdbchre8rxKLPvrMIHlVzxVfi/Ie1ZdA==

395030V-21555

Constancia de conformidad No. : 23005UCCNOM-024-SCFI-2013M02278

Condiciones de la Constancia

1. Este documento sólo ampara la información contenida en la etiqueta cuya muestra se presenta en esta Constancia.
2. Cualquier modificación a la Información Comercial debe ser sometida a la consideración de la Unidad de Inspección Acreditada, para que verifique su cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana Aplicable.
3. Esta Constancia sólo ampara el cumplimiento de la NOM-024-SCFI-2013.

Producto:	**VENTILADOR DE TECHO**
Descripción:	**VENTILADOR DE TECHO**
Marca:	**Delta T LLC**
Modelo (s):	**MK-HK4-042406; MK-HK4-04240601; MK-HK4-041806; MK-HK4-04180601; MK-HK4- 042506; MK-HK4-041906; MK-HK4-052406; MK-HK4-05240601; MK-HK4-051806; MK-HK4- 05180601; MK-HK4-052506; MK-HK4-051906; MK-HK4-042400; MK-HK4-04240001; MKHK4-042500; MK-HK4-052400; MK-HK4-05240001; MK-HK4-052500**
Categoría de Producto:	**Nuevo**



SUPERVISOR Mabel MARTINEZ SANCHEZ

GzxrgYtRURwIrKp4+k8RsBAcn0PuMoUoKPFl2p0ry6K5csOauZNkNqj330/hMnUd4EnRVFSmmALsgrt/YJ97192eZpi4zi3e17t5w3ggJcG0nV3O7oE/neuwzIl46Dqrk9o0N
+VyhH4OCgVJ2MLQMSHfBy57UoubKhQUYMlo47Y8aym
+N3Gd7/tmepO4XqC8P67G5bCovUDFHvQm9PZfOT3DqqYYCnnrYKxDeF2z83bwXvq6HPWC5E9XFII7aLdwxqATt6Wc6RkUUd5iGpGkKI9U5JGayhJ4QQ3HZ7nbzfXprd8srlFBq2q2tSa9jlbPIJL0iNQpsRJgMFiTxpgX
vQ==

ANALISTA Lucia AGUILERA BECERRA

gNbW0Q9d6UCQVCIIjIgH34c7Qj2rwPqAC+WCgcrHnTW299gJj4Id/0EifHlHv
+Ka2k6gmEKwXMKs2Q2qLEsJSWqK/1MzOjyxCv53Rwha3v68xvm4VXMq3teK5o9pTtEZ4y/yDJM1wmrY726YRFWW0u5LyvAF0zcMH8srTPQ4uiyu4XMdZs7qAyCrRYCskQGyocszkwYtk43Fn3jYkzwkt41EtvVi2UrpGjt
CG6HjohJVE5lH4agV53tgIDwr0shGDnn5RADkugwLYc+GDedBZwK2BIEnj6fzK4Y7D3P4BiYTlyT0iZczvRdbchre8rxKLPvrMIHlVzxVfi/Ie1ZdA==

Constancia de conformidad No. : 23005UCCNOM-024-SCFI-2013M02278

Observaciones y dimensiones de la etiqueta o empaque:

Etiqueta principal de 5.08 x 7.62 cm
Dimensiones del empaque de 31.43 x 34.76 x 90.64 cm
Presentó Instructivo y Garantía que cumplen con la NOM-024-SCFI-2013
La veracidad de la información es responsabilidad del titular de la presente Constancia de Conformidad.

SUPERVISOR Mabel MARTINEZ SANCHEZ

GzxrgYtRURwIrKp4+k8RsBAcn0PuMoUoKPFI2p0ry6K5csOauZNkNqj330/hMnUd4EnRVFSmmALsgrt/YJ97192eZpi4zi3e17t5w3ggJcG0nV3O7oE/neuwzII46Dqrk9o0N
+VyhH4OCgVJ2MLQMSHfBy57UoubKhQUYMlo47Y8aym
+N3Gd7/tmepO4XqC8P67G5bCovUDFHvQm9PZfOT3DqqYYCnnrYKxDeF2z83bwXvq6HPWC5E9XFII7aLdwxqATt6Wc6RkUUd5iGpGkKI9U5JGayhJ4QQ3HZ7nbzfXprd8srlFBq2q2tSa9jlbPIJL0iNQpsRJgMFiTxpgX
vQ==

ANALISTA Lucia AGUILERA BECERRA

gNbW0Q9d6UCQVCIIjIgH34c7Qj2rwPqAC+WCgcrHnTW299gJJj4Id/0EifHlHv
+Ka2k6gmEKwXMKs2Q2qLEsJSWqK/1MzOjyxCv53Rwha3v68xvm4VXMq3teK5o9pTtEZ4y/yDJM1wmrY726YRFWW0u5LyvAF0zcMH8srTPQ4uiyu4XMdZs7qAyCrRYCskQGyocszkwYtk43Fn3jYkzwkt41EtvVi2UrpGjt
CG6HjohJVE5lH4agV53tgIDwr0shGDnn5RADkugwLYc+GDedBZwK2BIEnj6fzK4Y7D3P4BiYTIyT0iZczvRdbchre8rxKLPvrMIHlVzxVfi/Ie1ZdA==